





Anatomia do Intestino Grosso


Paula Valente



Composto:

- Ceco
- Apêndice (confluência das 3 tênias)
- Colón ascendente
- Flexura Hepática
- Colón transverso
- Flexura Esplênica
- Colón descendente
- Sigmóide
- Reto





Nutrição Arterial

- Artérias ileo-colicas
- Artérias apendiculares
- Artérias cólicas direitas
- Artérias cólicas médias

Provenientes da ARTÉRIA MESENTÉRICA
SUPERIOR, ramo da A. Aorta.

Nutrição Arterial:


- Artérias cólicas esquerdas
- Artérias sigmoidianas
- Artérias retais superiores


Provenientes da ARTÉRIA MESENTÉRICA INFERIOR, ramo da A. Aorta.

Nutrição Arterial:

- Artérias retais médias
- Artérias retais inferiores

Provenientes da ARTÉRIA ILÍACA INTERNA, ramo da Ilíaca Comum, bifurcação da A. Aorta.





Drenagem Venosa:

- Veias ileo-cólicas
- Veias apendiculares
- Veias cólicas direita
- Veias cólicas média

Drenam na V. Mesentérica Superior, vai para o Sistema Porta.

Drenagem Venosa:

- Veias cólicas esquerda
- Veias sigmoideanas
- Veias retais superiores

Drenam na Veia Mesentéria Inferior, vai para o Sistema Porta.

Drenagem Venosa:


- Veias retais médias
- Veias retais inferiores

Drenam para Veia Ilíaca Interna, que drena na Ilíaca comum, forma a Veia Cava Inferior.

Drenagem Linfática:

- Linfonodos para-cólicos
- Linfonodos mesentéricos superiores
- Linfonodos mesentéricos inferiores

Drenam para Cisterna do quilo, e desta para o ducto torácico e depois



Inervação:

- Nervo vago para CÓLON ASCENDENTE E TRANSVERSO: Parassimpático(estimula)
- Nervos pélvicos para o restante, até CANAL ANAL: Parassimpático (estimula)
- Plexo mesentérico superior, mesentérico inferior e hipogástrico para todo I.G. : Simpático (inibe).

OBRIGADA!